



checkrobin

MAGENTO 2

KURZANLEITUNG SCHNITTSTELLE

PLUG-IN SPEZIFIKATIONEN:

Name:	magento2_checkrobin_plugin_v1
Shop-Framework:	Magento 2

INHALTSVERZEICHNIS

(1) QUICKINSTALLATION	1
(2) PLUG-IN AUF WEBSERVER LADEN.....	2
(3) INSTALLATION.....	2
(4) EINRICHTUNG UND VERBINDUNG.....	3
(5) AUTOMATISCHE ÜBERTRAGUNG EINRICHTEN	4
(6) MANUELLE ÜBERTRAGUNG EINGEGANGENER BESTELLUNGEN.....	4
(7) KONTAKT UND SUPPORT.....	6

SCHNELLINSTALLATION

(1) QUICKINSTALLATION

1. Laden Sie das angebotene Plugin von **checkrobin** als ZIP-Datei herunter und entpacken Sie dieses.
2. Navigieren Sie via SSH in Ihr Magento Hauptverzeichnis.
3. Führen Sie folgenden SSH Befehl aus: „composer config repositories.checkrobin/Webshopconnect vcs https://github.com/checkrobin/WebshopconnectLive“ um das **checkrobin** Repository zu Ihrer Composer Konfiguration hinzuzufügen
4. Kopieren Sie die entpackten Dateien des Modulararchivs in Ihr Magento Hauptverzeichnis (zB via FTP)
5. Laden sie die **checkrobin** Ordner "app" in ihrem FTP-Datenübertragungsprogramm ins Magento Archiv
6. Führen Sie im Anschluss daran, wieder via SSH im Magento Hauptverzeichnis, folgende Magento Standard Befehle aus um das Modul zu aktivieren:
`„php bin/magento setup:upgrade“ / „php bin/magento setup:di:compile“ / „php bin/magento module:enable Checkrobin_ShippingConnector“ / „php bin/magento cache:flush“`
7. Melden Sie sich vom Administratorbereich ab und anschließend wieder an.
8. Gehen sie zu "System" -> "Konfiguration" -> "checkrobin Shipping" und klappen Sie das Dropdown aus
9. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf den Button speichern und melden Sie sich von Ihrem Backend ab und dann wieder an.
10. Aktivieren Sie dieses und geben Sie Ihre checkrobin Userdaten ein.
11. Klicken Sie nun auf "Create Authorization Token" und speichern Sie Ihre Eingaben.
12. Ihr Webshop ist nun mit **checkrobin** verbunden und alle Bestellungen werden nach Erstellung eines Lieferscheins übertragen.

KURZANLEITUNG PLUG-IN

(2) PLUG-IN AUF WEBSERVER LADEN

Um das **checkrobin Magento-Plug-In** in Ihren Webshop zu übertragen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Plug-In-Installationsdatei herunterladen (.ZIP)

- Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer und notieren Sie sich den Speicherort
- Entpacken Sie die .ZIP-Datei

2. FTP-Verbindung

- Verbinden Sie sich mit einem beliebigen FTP-Programm zu Ihrem Webespace
 - Sollten Sie über kein FTP-Programm verfügen laden Sie sich „Filezilla“ gratis herunter
- Die Zugangsdaten und den Serverpfad können Sie bei Ihrem Hostinganbieter erfragen
- Öffnen Sie den Ordner auf Ihrem Rechner, wo Sie Ihre Magento Dateien gespeichert haben
- Übertragen Sie die Ordner „app“ aus der .ZIP-Datei auf Ihren Webespace

3. Dateiübertragung abschließen

- Warten Sie, bis die Übertragung der Dateien abgeschlossen ist
- Nach erfolgreicher Übertragung können Sie das FTP-Programm schließen

(3) INSTALLATION

Um das **checkrobin Magento-Plug-In** zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. SSH Befehl ausführen

- Führen Sie folgenden SSH Befehl aus,
*„composer config repositories.checkrobin/Webshopconnect vcs
<https://github.com/checkrobin/WebshopconnectLive>“*
um das Checkrobin Repository zu Ihrer Composer Konfiguration hinzuzufügen
- Führen Sie folgenden SSH Befehl aus,
„composer require checkrobin/Webshopconnect:dev-master“
um die **checkrobin** Webshop Connector Library zu Ihrem Shopsystem hinzuzufügen
- Kopieren Sie die entpackten Dateien des Modularchivs in Ihr Magento Hauptverzeichnis

- Führen Sie im Anschluss daran, wieder via SSH im Magento Hauptverzeichnis, folgende Magento Standard Befehle aus um das Modul zu aktivieren:
 - `php bin/magento setup:upgrade`
 - `php bin/magento setup:di:compile`
 - `php bin/magento module:enable Checkrobin_ShippingConnector`
 - `php bin/magento cache:flush`

2. Änderungen bestätigen


- Melden Sie sich vom Administrationsbereich ab und anschließend wieder an, damit Magento alle Einstellungen korrekt übernimmt

(4) EINRICHTUNG UND VERBINDUNG

Um das **checkrobin Magento-Plug-In** einzurichten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Magento Plugin mit checkrobin verbinden

- Navigieren Sie zu „Stores“ – „Konfiguration“
- Links im Menü unter „checkrobin“ finden Sie den Punkt „Shipping Connector“ welchen Sie bestätigen müssen



- Im Drop-Down-Menü „Modul aktivieren“ wählen Sie „Yes“
- Befüllen Sie die Felder „Benutzername“ und „Passwort“ mit Ihren checkrobin Business Zugangsdaten.
 - Sollten Sie noch keinen Account haben, können Sie diesen unter www.checkrobin.com anlegen
- Klicken Sie anschließend auf „Konfiguration speichern“

2. Token zur Authentifizierung anfordern

- Klicken Sie auf den Button „Authorisierungs Token anfordern“
- Es sollte die Meldung „Der API Token wurde erfolgreich generiert!“ erscheinen
- Bestätigen Sie nochmals „Konfiguration speichern“ und prüfen Sie die Verbindung zu checkrobin über die Schaltfläche „Verbindung testen“
- Wird Ihnen der Test als „erfolgreich“ angezeigt, sind Sie mit **checkrobin** verbunden
- Im nächsten Punkt finden Sie die automatische Übertragung

(5) AUTOMATISCHE ÜBERTRAGUNG EINRICHTEN

Um **checkrobin Magento-Plug-In** für eine automatische Übertragung einzurichten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Übertragung bei Lieferschein

- Wählen Sie nun, ob die Sendung bei Erstellung eines Magento Lieferscheins automatisch an **checkrobin** übertragen werden soll

Versand bei Lieferschein Erstellung an Checkrobin übermitteln	Yes	[STORE VIEW]
---	-----	--------------

- Sie können ebenfalls wählen, ob die Magento Versandbestätigung nach Übertragung inklusive des verarbeiteten Trackingcodes versendet werden soll
- Bei deaktivierter Einstellung wird der **checkrobin** Trackingcode ebenso verarbeitet, lediglich das E-Mail zur Versandbestätigung nicht automatisch versendet

Versand Email bei Lieferschein Erstellung senden	Yes	[STORE VIEW]
---	-----	--------------

(6) MANUELLE ÜBERTRAGUNG EINGEGANGENER BESTELLUNGEN

Um **checkrobin Magento-Plug-In** für eine manuelle Übertragung einzurichten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Sendungsübergabe manuell

- Im Lieferschein steht der Button „An Checkrobin senden“ zur Verfügung

← Back	An Checkrobin senden	Print	Send Tracking Information
<p>✓ Der Versand wurde erfolgreich an Checkrobin übermittelt!</p>			

2. Sendungsstorno

- Sobald ein Lieferschein an **checkrobin** übermittelt wurde, steht ein Button zur Stornierung der Sendung zur Verfügung
- Sofern sich diese noch nicht in Bearbeitung / Auslieferung befindet, erhalten Sie eine positive Rückmeldung zum Storno
- Die Sendung ist im **checkrobin** Portal anschließend nicht mehr ersichtlich

← Back	Checkrobin stornieren	Print	Send Tracking Information
<p>✓ Checkrobin wurde erfolgreich storniert!</p>			

3. Sonstiges

- Zusätzlich zu den Magento Standard Attributen, werden folgende Attribute angelegt und den Attributsets zugewiesen
 - checkrobin_height [HÖHE IN CM]
 - checkrobin_lenght [LÄNGE IN CM]
 - checkrobin_width [BREITE IN CM]

KONTAKT UND SUPPORT

(7) KONTAKT UND SUPPORT

checkrobin

St.Veiter Ring 3,
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Mo-Do 09:00-17:00

Fr: 09:00-13:00

(T) +43 (0)1 49 49 297 0

(E) support@checkrobin.com

Unser Support-Team unterstützt dich gerne bei allen Fragen, Unklarheiten oder technischen Problemen.